
KCI 문헌 유사도 검사 서비스 이용 매뉴얼

유사도 검사하기 - 검사명 입력

1. 메뉴 상단의 파일 업로드 탭을 클릭하여 [검사명]을 입력합니다.

파일 업로드

▶ 본인의 PC에 저장된 논문 파일을 업로드하여 유사도 검사를 할 수 있습니다.

- 검사명
- 비교범위
 KCI 논문
 현재 업로드 파일
 기존 업로드 파일
- 검사설정
 인용문장 포함 제외
 출처표시문장 포함 제외
 목차/참고문헌 포함 제외
- 5
여절 이상이 연속하여 일치하는 경우 유사 의심 영역으로 처리
- 파일목록

파일첨부
선택삭제

파일목록 현황 : 0 / 0

문서 첨부 제한 : 0Byte / 200,00MB

파일 제한 크기 : 40,00MB (허용 확장자 : *.hwp;*.doc;*.docx;*.ppt;*.pptx;*.xls;*.xlsx;*.pdf)

유사도 검사
취소

▪ 검사명 : 검사할 문서들에 대한 그룹명으로, 본인이 구분할 수 있는 이름으로 입력

유사도 검사하기 – 검사 설정

1. 비교범위 선택 : 유사도 검사 시 현재 업로드 파일과 비교할 대상 문서의 범위를 선택합니다.
2. 검사 설정 확인 : 인용/출처표시문장 및 논문양식을 검사대상에서 포함/제외할 것인지 여부와 유사도처리기준을 설정합니다.
3. 검사할 파일을 첨부하여 유사도 검사 버튼을 클릭합니다. 여러 개의 파일도 한번에 업로드 및 검사가 가능합니다.

파일 업로드

본인의 PC에 저장된 논문 파일을 업로드하여 유사도 검사를 할 수 있습니다.

검사명
 비교범위 KCI 논문 현재 업로드 파일 기존 업로드 파일
 검사설정 인용문장 포함 제외 출처표시문장 포함 제외 목차/참고문헌
 5 며칠 이상이 연속하여 일치하는 경우 유사 의심 영역으로 처리
 파일목록

파일목록 현황 : 0 / 0
 문서 첨부 제한 : 0Byte / 200.00MB
 파일 제한 크기 : 40,00MB (허용 확장자 : *.hwp;*.doc;*.docx;*.ppt;*.pptx;*.xls;*.xlsx;*.pdf)

- 비교범위 설정
 - KCI 논문 : 한국연구재단에서 보유하고 있는 KCI 논문과 유사도 검사를 수행합니다.
 - 현재 업로드 파일 : 현재 업로드한 파일 간의 유사도 검사를 수행합니다.
 - 기존 업로드 파일 : 본인이 업로드한 전체 또는 일부 파일 간의 유사도 검사를 수행합니다.

- 검사 설정
 - 인용문장/출처표시문장 제외 : 유사도 검사 시 직접인용 표시를 하거나 내주 형식으로 출처를 표시한 내용에 대하여 검사대상에서 제외를 할 것인지 선택할 수 있습니다.
 - 목차/참고문헌 제외 : 유사도 검사 시 논문 양식이나 참고문헌 등 서지정보에 대하여 검사대상에서 제외를 할 것인지 선택할 수 있습니다.
 - 유사율 기준 변경 : 유사의심영역으로 처리할 어절의 기준을 직접 설정할 수 있습니다.

※ 검사 설정에 따라 산출되는 유사율이 변동될 수 있습니다.

- 파일 업로드 시 제한 범위
 - 개당 최대 40MB
 - 한 번에 업로드 가능한 전체 파일용량 및 개수 : 200MB / 무제한
 - 검사 가능 파일: hwp, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf

검사 결과 목록 (그룹별) 확인

1. 업로드 한 검사 그룹의 검사현황을 확인합니다.
2. 검사가 완료되면 [검사중]인 검사상태가 자동으로 [검사완료]로 변경됩니다.

유사도 검사 목록 (그룹별)

업로드한 파일들에 대해 각각의 유사도 검사 상세결과를 확인할 수 있습니다.

10 검색

번호	등록일	검사명	최고유사율	처리현황	처리상태
1	2014/05/13	논문 유사도 검사: 최종본	-	0/3	검사중

새로고침 파일 업로드 삭제 재검사

- 검사 문서 등록이 완료되면 목록에 [검사중]으로 표시됨
- 검사가 완료되면 유사율을 자동으로 보여줌
- 해당 목록 클릭 시, 검사 그룹의 결과 확인 가능

유사도 검사 목록 (그룹별)

업로드한 파일들에 대해 각각의 유사도 검사 상세결과를 확인할 수 있습니다.

10 검색

번호	등록일	검사명	최고유사율	처리현황	처리상태
1	2014/05/13	논문 유사도 검사: 최종본	22%	3/3	검사완료

새로고침 파일 업로드 삭제 재검사

- 각 검사그룹의 문서 중 유사율이 가장 높은 문서에 대하여 최고유사율로 제시
- 검사가 완료된 검사 그룹 클릭 시 검사 파일별 결과 확인 가능

검사 결과 목록 (그룹내 파일별) 확인

1. 유사도 검사는 실시간으로 검사가 이루어집니다.
2. 업로드 파일의 용량 및 개수에 따라 분 단위의 시간이 소요될 수도 있습니다.

유사도 검사 목록 (그룹내 파일별)

업로드한 파일들에 대해 각각의 유사도 검사 상세결과를 확인할 수 있습니다.

검사명	논문 유사도 검사: 최종본
비교 범위	[KCI 논문] [현재 업로드 파일]
검사 설정	유사율 기준 [50%], 인용문장 [포함], 출처표시문장 [포함], 목차/참고문헌
평균 유사율	11%
등록 파일 수	3
검사완료 파일 수	3
검사불가 파일 수	0
검사 일자	2014.06.13 10:48:46
유사도 검사 상태	검사완료

번호	파일명	유사율	상세결과
1	2013년도 졸업 논문 (1차 수정본).hwp	7%	<input type="checkbox"/>
2	2013년도 졸업 논문 (2차 수정본).hwp	4%	<input type="checkbox"/>
3	2013년도 졸업 논문 (최종본).hwp	22%	<input type="checkbox"/>

목록 새로고침 수정 재검사

KCI 문헌 유사도 검사 종합 결과 확인서

번호	파일명	유사율
1	2013년도 졸업 논문 (1차 수정본).hwp	7%
2	2013년도 졸업 논문 (2차 수정본).hwp	4%
3	2013년도 졸업 논문 (최종본).hwp	22%

업로드 파일명 클릭 시, 해당 파일의 유사도검사 상세결과 확인 가능

검사 완료 후 사용자에게 의해 검사설정이 변경되어 유사율에 영향을 미친 경우 표시

■ 검사 그룹 내 문서들에 대한 유사도 검사 종합결과확인서 다운로드 가능
 ■ 각 업로드 파일별 유사율이 한번에 출력됨

종합결과 다운로드

파일 유사도검사 상세 결과 확인 (1)

1. 왼쪽 [검사문서]를 기준으로, 유사의심영역으로 분석된 하이라이팅 문장을 클릭하면 우측 [비교문장]에 비교대상 문장과 출처가 제시됩니다.
2. 유사율은 문서의 전체 어절 수 대비 유사의심영역 의어절 수에 대한 비율로 표시됩니다.

The screenshot displays a web-based interface for file similarity analysis. At the top, it shows the title '2013년도 종합 논문 (최종본).hwp' and a '다운로드' button. Below this is a progress bar for '유사율' (Similarity Rate) at 22%, with a count of 941 total sentences. A table summarizes the counts for different categories: 전체문장 (941), 동일문장 (26), 유사의심문장 (398), 인용포함문장 (10), and 출처표시문장 (35). The interface is divided into two main sections: '검사문서' (Search Documents) on the left and '비교문장' (Comparison Sentences) on the right. The '검사문서' section shows a list of documents with highlighted text and a '문장 문서' button. The '비교문장' section shows a list of comparison sentences with their respective sources and a '1:1 비교' button. Three callout boxes provide additional information: 1) '각각의 문장별로 선택하기' and '클릭하면 해당 문장만 보여짐' (Click to select each sentence, click to show only the corresponding sentence). 2) '검사문서 보기방식 변경 가능' and '문장별 보기 / 문서로 보기' (View search document format is changeable, view by sentence / view by document). 3) '유사의심 영역으로, 하이라이팅 문장을 클릭하여 오른쪽 의심출처의 비교문장 확인하기' (Click on the highlighted sentence in the similarity area to check the comparison sentence in the suspected source on the right).

파일 유사도검사 상세 결과 확인 (4) – 결과 확인서

1. 해당 파일의 검사결과를 PDF파일로 다운로드하여 확인·제출할 수 있습니다.
2. 검사결과에 대한 변형이 불가하도록 워터마크가 삽입된 PDF 형태로 제공됩니다.
3. 사용자가 업로드한 파일의 본문 전체와 비교된 상세한 출처 내용이 출력됩니다.

KCI 문헌 유사도 검사 서비스
check.kci.go.kr

KCI 문헌 유사도 검사 결과 확인서

확인

유사율		22%	
발급번호	00084535537	발급일자	2014.05.13 11:34
아이디	test-wer	검사일자	2014.05.13 10:45
검사명	논문 유사도 검사 (복합본)		
검사원서	2013년도 출판 논문 (복합본).hwp		
비고			
검사결과	유사율 기준 [5~10%], 인용문장 [표현], 출처표시문장 [표현], 출처/출처문장 [제외]		
비교원리	[KCI 논문] [한체 텍스트 버전]		

1 / 105 COPYRIGHT BY 2013 NRF. ALL RIGHTS RESERVED.

KCI 문헌 유사도 검사 서비스
The O.K.K.I. Service

유사 분석 정보					
문서유사율	전체문장	문장문장	유사해당문장	인용해당문장	출처표시문장
22%	941	26	398	10	35

검사대상문서	비교대상문서
<p>표제</p> <p>제목 지식공유가 개인 및 조직의 성과에 미치는 영향 - 평가제도 및 인센티브 제도와의 상호작용을 중심으로 - "The Effects of Knowledge Sharing on Individual and Organizational Performance" - Focused on the moderating effect of Evaluation Systems and Incentive Systems -</p> <p>2014. 06. 29. 신영민 (신영민, 신영민, 신영민, 신영민) 외 3명 저, 저널 인간자원연구 제10권 2호, pp. 1-12</p> <p>2014. 06. 29. 신영민 (신영민, 신영민, 신영민, 신영민) 외 3명 저, 저널 인간자원연구 제10권 2호, pp. 1-12</p> <p>이 문헌은 인간자원연구 제10권 2호에 실려 있으며 2014년 6월 29일 현재 KCI 데이터베이스에 등록되어 있습니다.</p>	<p>문장유사율 0%</p> <p>문장유사율 24%</p> <p>본 문헌은 본 문헌의 문장을 기준으로 하여 국문의 일치 여부를 판단하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다. 유사도가 20% 미만인 문장은 유사도가 20% 이상인 문장과 유사도가 20% 미만인 문장을 비교하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다. 유사도가 20% 미만인 문장은 유사도가 20% 이상인 문장과 유사도가 20% 미만인 문장을 비교하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다.</p>
<p>문장유사율 0%</p> <p>문장이 일치하는 문장을 기준으로 하여 국문의 일치 여부를 판단하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다. 유사도가 20% 미만인 문장은 유사도가 20% 이상인 문장과 유사도가 20% 미만인 문장을 비교하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다.</p>	<p>문장유사율 0%</p> <p>문장이 일치하는 문장을 기준으로 하여 국문의 일치 여부를 판단하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다. 유사도가 20% 미만인 문장은 유사도가 20% 이상인 문장과 유사도가 20% 미만인 문장을 비교하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다.</p>
<p>문장유사율 22%</p> <p>본 문헌은 본 문헌의 문장을 기준으로 하여 국문의 일치 여부를 판단하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다. 유사도가 20% 미만인 문장은 유사도가 20% 이상인 문장과 유사도가 20% 미만인 문장을 비교하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다.</p>	<p>문장유사율 48%</p> <p>본 문헌은 본 문헌의 문장을 기준으로 하여 국문의 일치 여부를 판단하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다. 유사도가 20% 미만인 문장은 유사도가 20% 이상인 문장과 유사도가 20% 미만인 문장을 비교하여 유사도를 산출하고, 유사도가 20% 이상인 문장을 추출하여 표시합니다.</p>

2 / 105 COPYRIGHT BY 2013 NRF. ALL RIGHTS RESERVED.

감사합니다.

본 문서는 지정된 사용자만을 위한 것이며, 부정경쟁방지 및 영업비밀의 보호에 관한 법률을 포함하여 관계 법령에 따라 보호의 대상이 되는 영업비밀, 기밀정보 등을 포함하고 있습니다. 본 문서에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 제3자에게 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 문서가 잘못 전송된 경우, 발신인 또는 당사에 알려주시고 본 문건을 즉시 파기 또는 반송하여 주시기 바랍니다.